减胎手术记录

姓 名: <u>回传女2</u>	年龄:	<u>24</u> 岁	住院号:	孕龄:	周	
术 者:	助手:		日期:			
获得妊娠方式:						
孕前经治医院:						
术前常规检查及用]药:					
白带常规: □正常□异常			щт	血常规: □正常□异常		
凝血功能: □正常□异常			尿	尿常规: □正常□异常		
心 电 图: □正常□异常		肝	肝功能: □正常□异常			
肾功能:□正常	□异常					
鲁米那:	阿賈]匹林:	抗生素:			
黄体支持及激素替						
术前超声检查:						
其它						
手术经过: 开始	时间:	绉	吉東时间:			
			4 W = 4 = 7 V			17 J.L.
外阴,阴道	消毒,生理	里盐水冲洗后铂		(阴道超声扫描确:	从宫内孕囊 0 枚,	见 枚
外阴,阴道 胚芽伴心跳。在阴				Y阴道超声扫描确立 针插入孕囊,共穿	_	光 仪
]道超声指-		穿刺华	针插入孕囊,共穿	_	,处理:
胚芽伴心跳。在队	月道超声指- 描见孕囊	导下将	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在队	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在附 术毕超声扫	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在附 术毕超声扫 穿刺过程中病人愿	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在阴 术毕超声扫 穿刺过程中病人愿 手术评价:	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在附 术毕超声扫 穿刺过程中病人愿 手术评价: 术后观察及用药:	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在附 术毕超声扫 穿刺过程中病人愿 手术评价: 术后观察及用药:	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺华	针插入孕囊,共穿	学刺 次。	
胚芽伴心跳。在附 术毕超声扫 穿刺过程中病人愿 手术评价: 术后观察及用药:	月道超声指 描见孕囊 手术領	导下将 <u>0</u> 枚,	穿刺 ⁴ 枚孕囊	针插入孕囊,共穿	下刺 次。 半心搏。术中出血: 手术者签名:	
胚芽伴心跳。在附 术毕超声扫 穿刺过程中病人愿 手术评价: 术后观察及用药:	月道超声指 描见孕囊 手术旬 感觉:	导下将 <u>0</u> 枚,	^{穿刺⁴} 枚孕囊 器械清	针插入孕囊,共穿 内见完整胚芽并 6	下刺 次。 半心搏。术中出血: 手术者签名:	
胚芽伴心跳。在附术毕超声扫穿刺过程中病人愿手术评价: 术后观察及用药: 备注:	月道超声指- 描见孕囊 手术句	导下将 <u>Q</u> 枚, 真痛及麻醉:	^{穿刺'} 枚孕囊 器械清 注:	针插入孕囊,共穿 内见完整胚芽并 6	下刺 次。 半心搏。术中出血: 手术者签名:	
胚芽伴心跳。在阴水上超声扫穿刺过程中病人是手术评价: 术后观察及用药: 备注:	月道超声指- 描见孕囊 手术句	导下将 <u>Q</u> 枚, 真痛及麻醉: 术前器械备;	^{穿刺'} 枚孕囊 器械清 注:	针插入孕囊,共穿 内见完整胚芽并 6	下刺 次。 半心搏。术中出血: 手术者签名:	